



Ford Motor Company

EU Declaration of Conformity – English

EC Directive	2014/53/EU
Manufacturer	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Radio Equipment	Type Designation: FNV3-B6-ROW
Description / Intended Use	FNV3 TCU / Telematics Control Unit
Article 3.2 Applied Radio Spectrum Standard(s)	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
Article 3.1(b) Applied EMC Standard(s)	EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02), EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
Article 3.1(a) Applied Health and Safety Standard(s)	EN 62311: 2008, IEC/IEEE 62209-1528: 2020, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015 / AC: 2017
Article 3.3(d) Cybersecurity Standard(s)	EN 18031-1: 2024
Frequency band(s) in which the radio equipment operates	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz • LTE Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • LTE Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz

EU Declaration of Conformity // Type Designation: **FNV3-B6-ROW**

- LTE Band 7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- LTE Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Maximum radio-frequency power transmitted

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Hereby, **Ford Motor Company** declares that the radio equipment type **FNV3-B6-ROW** is in compliance with **Directive 2014/53/EU**.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: **Directive 2014/53/EU**.

The Notified Body, **Vista Laboratories, Inc.**, Notified Body Number **2799**, performed conformity assessment on the radio equipment listed above in accordance with **Annex III, Module B**, of **Radio Equipment Directive 2014/53/EU**, and issued the EU-type examination certificate: **22061561-1**.

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

DocuSigned by:

 BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
 Signed for and on behalf of **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America / 1 August 2025



Ford Motor Company

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ – Bulgarian

ЕС Директива	2014/53/EC
Производителя	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Радиосъоръжение	Типово означение: FNV3-B6-ROW
Означение на продукта	FNV3 TCU / Устройство за управление на телематика
Член 3.2 радиочестотния спектър стандарт	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
Член 3.1(b) ЕМЦ стандарт	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
Член 3.1(a) здравето и безопасността стандарт	EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
Членове 3.3(г) Киберсигурност стандарт	EN 18031-1: 2024
радиочестотната лента или ленти, в която или които работи радиосъоръжението	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz • LTE Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • LTE Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • LTE Band 7: UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz

EU Declaration of Conformity // Type Designation: **FNV3-B6-ROW**

- LTE Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

максималната радиочестотна
мощност излъчвана

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

С настоящото **Ford Motor Company** декларира, че този тип радиосъоръжение **FNV3-B6-ROW** е в съответствие с **Директива 2014/53/ЕС**.

Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация: **Директива 2014/35/ЕС**.

Нотифицираният орган **Vista Laboratories, Inc., 2799** извърши **ПРИЛОЖЕНИЕ III, Модул В, ДИРЕКТИВА 2014/53/ЕС** и издаде сертификата за ЕС изследване на типа: **22061561-1**.

Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя.

DocuSigned by:

BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
Подписано за и от името на **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America / 1 August 2025



Ford Motor Company

EU-CONFORMITEITSVERKLARING – Dutch

RICHTLIJN	2014/53/EU
Fabrikant	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Radioapparatuur	Type-aanduiding: FNV3-B6-ROW
Beschrijving / beoogde gebruik	FNV3 TCU / Telematica-controle-eenheid
Artikel 3.2 RF-spectrumefficiëntie normen	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
Artikel 3.1(b) EMC normen	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
Artikel 3.1(a) Veiligheid en gezondheid normen	EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
Artikelen 3.3(d) Cyberbeveiliging normen	EN 18031-1: 2024
Frequentieband(en) waarin de radioapparatuur functioneert	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz • LTE Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • LTE Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • LTE Band 7: UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz • LTE Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz

EU Declaration of Conformity // Type Designation: **FNV3-B6-ROW**

- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Maximaal radiofrequent
vermogen uitgezonden

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Hierbij verklaar ik, **Ford Motor Company**, dat het type radioapparatuur **FNV3-B6-ROW** conform is met **Richtlijn 2014/53/EU**.

Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie: **Richtlijn 2014/53/EU**.

De aangemelde instantie **Vista Laboratories, Inc., 2799** heeft een **BIJLAGE III, Module B, RICHTLIJN 2014/53/EU** uitgevoerd en het certificaat van EU-typeonderzoek afgegeven: **22061561-1**.

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

DocuSigned by:

BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
Ondertekend voor en namens **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America/ 1 August 2025



Ford Motor Company

DECLARATION UE DE CONFORMITE – French

Directive UE	2014/53/UE
Fabricant	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Équipement radioélectrique	Modèle: FNV3-B6-ROW
Description / Usage Prévu	FNV3 TCU / Unité de contrôle télématique
Article 3.2 Normes efficacité du spectre RF	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
Article 3.1(b) Normes CEM	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
Article 3.1(a) Normes santé et sécurité	EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
Article 3.3(d) Normes Cybersécurité	EN 18031-1: 2024
Bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz • LTE Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • LTE Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • LTE Band 7: UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz • LTE Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz

EU Declaration of Conformity // Type Designation: **FNV3-B6-ROW**

- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Puissance de radiofréquence
maximale transmise


- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Le soussigné, **Ford Motor Company**, déclare que l'équipement radioélectrique du type **FNV3-B6-ROW** est conforme à la **directive 2014/53/UE**.

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable: **Directive 2014/53/UE**.

L'organisme notifié **Vista Laboratories, Inc., 2799** a réalisé **ANNEXE III, Module B, DIRECTIVE 2014/53/UE** et a délivré le certificat d'examen UE de type: **22061561-1**.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

DocuSigned by:

BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
Signé par et au nom de **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America/ 1 August 2025



Ford Motor Company

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG – German

EU-Richtlinie	2014/53/EU
Herstellers	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Funkanlage	Typenbezeichnung: FNV3-B6-ROW
Beschreibung / Bestimmungsgemäße Verwendung	FNV3 TCU / Telematik-Steuergerät
Artikel 3.2 HF-Spektrumeffizienz normen	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
Artikel 3.1(b) EMC normen	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
Article 3.1(a) Normes santé et sécurité	EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
Artikel 3.3(d) Cybersicherheit normen	EN 18031-1: 2024
Das Frequenzband oder die Frequenzbänder, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz • LTE Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • LTE Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz

EU Declaration of Conformity // Type Designation: **FNV3-B6-ROW**

- LTE Band 7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- LTE Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Abgestrahlte maximale
Sendeleistung

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Hiermit erklärt **Ford Motor Company**, dass der Funkanlagentyp **FNV3-B6-ROW** der **Richtlinie 2014/53/EU** entspricht.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **Richtlinie 2014/53/EU**.

Die notifizierte Stelle **Vista Laboratories, Inc., 2799** hat **ANHANG III, Modul B, RICHTLINIE 2014/53/EU** und folgende EU-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt: **22061561-1**.

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

DocuSigned by:

BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
Unterzeichnet für und im Namen von **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America/ 1 August 2025



Ford Motor Company

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ – Greek

Οδηγία ΕΕ

2014/53/ΕΕ

Κατασκευαστή

**Ford Motor Company
Building 5
20300 Rotunda Drive
Dearborn, Michigan, 48124
United States of America**

Ραδιοεξοπλισμός

Ονομασία τύπου: **FNV3-B6-ROW**

Περιγραφή / προορίζεται χρήση

FNV3 TCU / Μονάδα ελέγχου τηλεματικής

Άρθρο 3.2

Αποτελεσματικότητα φάσματος
ραδιοσυχνοτήτων πρότυπα

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)

Άρθρο 3.1(β)

ΗΜΣ πρότυπα

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)

Άρθρο 3.1(α)

Ασφάλεια και Υγεία πρότυπα

EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015

Άρθρο 3.3(δ)

Κυβερνοασφάλεια πρότυπα

EN 18031-1: 2024

οι ζώνες συχνοτήτων στις οποίες
λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός

- Bluetooth BR/EDR, BLE: **2402 – 2480 MHz**
- WLAN 11 b/g/n: **2412 – 2472 MHz**
- WLAN 11a/n/ac: **5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz**
- GSM 850: **UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz**
- GSM 900: **UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz**
- DCS1800: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz**
- PCS1900: **UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz**
- WCDMA Band 1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- WCDMA Band 3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- WCDMA Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- LTE Band 1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- LTE Band 3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- LTE Band 7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- LTE Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**

- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

η μέγιστη ραδιοηλεκτρική ισχύς

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Με την παρούσα ο/η **Ford Motor Company**, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός **FNV3-B6-ROW** πληροί την **οδηγία 2014/53/EE**.

Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος προς τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης: **Οδηγία 2014/53/EE**.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός **Vista Laboratories, Inc., 2799** πραγματοποίησε **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, Ενότητα B, ΟΔΗΓΙΑ 2014/53/EE** και εξέδωσε το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ: **22061561-1**.

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

DocuSigned by:

 BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
 Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America/ 1 August 2025



Ford Motor Company

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE – Italian

Direttiva EU	2014/53/UE
Fabbricante	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Apparecchiatura radio	Denominazione: FNV3-B6-ROW
Descrizione / destinazione d'uso	FNV3 TCU / Unità di controllo telematica
Articolo 3.2 Standard efficienza dello spettro delle radiofrequenze	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
Articolo 3.1(b) Standard EMC	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
Articolo 3.1(a) Standard sicurezza e salute	EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
Articoli 3.3(d) Standard Cybersecurity	EN 18031-1: 2024
Bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz • LTE Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • LTE Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • LTE Band 7: UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz

EU Declaration of Conformity // Type Designation: **FNV3-B6-ROW**

- LTE Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Massima potenza a radiofrequenza
trasmessa

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Il fabbricante, **Ford Motor Company**, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio **FNV3-B6-ROW** è conforme alla **direttiva 2014/53/UE**.

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: **Direttiva 2014/53/UE**.

L'organismo notificato **Vista Laboratories, Inc., 2799** ha effettuato **ALLEGATO III, Modulo B, DIRETTIVA 2014/53/UE** e rilasciato il certificato di esame UE del tipo: **22061561-1**.

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

DocuSigned by:

BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
Firmato a nome e per conto di **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America/ 1 August 2025



Ford Motor Company

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA – Latvian

Direktīvai ES	2014/53/ES
Ražotāja	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Radioiekārta	Tipa apzīmējums: FNV3-B6-ROW
Aprakstu / paredzēto lietojumu	FNV3 TCU / Telemetrijas vadības ierīce
3.2 pants RF spektra efektivitāte standarti	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
3.1(b) pants EMS standarti	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
3.1(a) pants Drošība un veselība standarti	EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
3.3(d) pants Kiberdrošība standarti	EN 18031-1: 2024
Frekvenču joslu(-as), kurā(-ās) radioiekārtas darbojas	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz • LTE Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • LTE Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • LTE Band 7: UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz • LTE Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz

EU Declaration of Conformity // Type Designation: **FNV3-B6-ROW**

- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Maksimālo pārraidītā signāla jaudu

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Ar šo **Ford Motor Company** deklarē, ka radioiekārta **FNV3-B6-ROW** atbilst **Direktīvai 2014/53/ES**.

Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņotajam tiesību aktam: **Direktīvai 2014/53/ES**.

Paziņotā struktūra **Vista Laboratories, Inc., 2799** ir veikusi **III PIELIKUMS, B modulis, DIREKTĪVA 2014/53/ES** un izdevusi ES tipa pārbaudes sertifikātu: **22061561-1**.

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību.

DocuSigned by:

 BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU

Parakstīts šādas personas vārdā **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America/ 1 August 2025



Ford Motor Company

ES atitikties deklaracija – Lithuanian

ES Direktyvas	2014/53/ES
Gamintojas	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Įranga	Modelis: FNV3-B6-ROW
Aprašymas / Numatoma Paskirtis	FNV3 TCU / Telemetrijos valdymo blokas
3.2 straipsnis RD spektro efektyvumas standartai	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
3.1(b) straipsnis EMS standartai	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
3.1(a) straipsnis Sauga ir sveikata standartai	EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
3.3(d) straipsnis Kibernetinis saugumas standartai	EN 18031-1: 2024
Dažnių juosta (-os), kurioje (-iose) veikia radijo įrenginiai	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz • LTE Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • LTE Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • LTE Band 7: UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz • LTE Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz

- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Didžiausia radijo dažnių galia, perduodama toje (tose) dažnių juostoje (-ose)

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Aš, **Ford Motor Company**, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas **FNV3-B6-ROW** atitinka **Direktyvą 2014/53/ES**.

Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus: **Direktyvą 2014/53/ES**.

Notifikuotoji įstaiga **Vista Laboratories, Inc., 2799** atliko **III PRIEDAS, B modulis, DIREKTYVA 2014/53/ES** ir išdavė ES tipo tyrimo sertifikatą: **22061561-1**.

Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.

DocuSigned by:

 BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU

Už ką ir kieno vardu pasirašyta **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America/ 1 August 2025



Ford Motor Company

Deklaracja zgodności UE – Polish

UE Dyrektywy	2014/53/EU
Producent	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Sprzęt	Oznaczenie typu FNV3-B6-ROW
Opis / Zamierzone Zastosowanie	FNV3 TCU / Jednostka sterująca telematyką
Artykuł 3.2 Efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwości normy	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
Artykuł 3.1(b) Zgodność elektromagnetyczna (EMC) normy	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
Artykuł 3.1(a) Bezpieczeństwo i zdrowie normy	EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
Artykuł 3.3(d) Cyberbezpieczeństwo normy	EN 18031-1: 2024
Zakresu(-ów) częstotliwości, w którym (których) pracuje urządzenie radiowe	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz • LTE Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • LTE Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • LTE Band 7: UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz

EU Declaration of Conformity // Type Designation: **FNV3-B6-ROW**

- LTE Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Maksymalnej mocy częstotliwości radiowej emitowanej

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Ford Motor Company niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego **FNV3-B6-ROW** jest zgodny z **dyrektywą 2014/53/UE**.

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: **dyrektywą 2014/53/UE**.

Jednostka notyfikowana **Vista Laboratories, Inc., 2799** przeprowadziła **ZAŁĄCZNIK III, Moduł B, DYREKTYWA 2014/53/UE** i wydała certyfikat badania typu UE: **22061561-1**.

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

DocuSigned by:

 BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
 Podpisano w imieniu **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America/ 1 August 2025



Ford Motor Company

Declaração UE de conformidade – Portuguese

Diretivas UE	2014/53/UE
Fabricante	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Equipamento	Modelo: FNV3-B6-ROW
Descrição / Utilização Prevista	FNV3 TCU / Unidade de controlo telemática
N.º 2 do artigo 3.º Normas de eficácia do espectro de RF	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
Alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º Normas do CEM	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
Alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º Normas do Saúde e Segurança	EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
Alínea d) do n.º 3 do artigo 3.º Cibersegurança	EN 18031-1: 2024
A(s) banda(s) de frequências em que o equipamento de rádio funciona	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz • LTE Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • LTE Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • LTE Band 7: UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz

- LTE Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Potência máxima de radiofrequências transmitida

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

O(a) abaixo assinado(a) **Ford Motor Company** declara que o presente tipo de equipamento de rádio **FNV3-B6-ROW** está em conformidade com a **Diretiva 2014/53/UE**.

O objeto da declaração acima mencionada está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável: **Diretiva 2014/53/UE**.

O organismo notificado: **Vista Laboratories, Inc., 2799** efetuou **ANEXO III, Módulo B, DIRETIVA 2014/53/UE** e emitiu o certificado de exame UE de tipo: **22061561-1**.

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

DocuSigned by:

 BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
 Assinado por e em nome de **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America/ 1 August 2025

EU Declaration of Conformity // Type Designation: **FNV3-B6-ROW**



Ford Motor Company

Vyhlásenie o zhode EÚ – Slovakian

Smernice EÚ	2014/53/EÚ
Výrobca	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Zariadenie	Označenie typu: FNV3-B6-ROW
Opis / Zamýšľanom Použití	FNV3 TCU / Riadiaca jednotka telematiky
Článok 3.2 Efektívnosť spektra RF normy	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
Článok 3.1(b) EMC normy	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
Článok 3.1(a) Bezpečnosť a zdravie normy	EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
Články 3.3(d) Kybernetická bezpečnosť normy	EN 18031-1: 2024
Frekvenčné pásmo resp. pásma, v ktorých rádiové zariadenie pracuje	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz • LTE Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • LTE Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • LTE Band 7: UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz

EU Declaration of Conformity // Type Designation: **FNV3-B6-ROW**

- LTE Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Maximálny vysokofrekvenčný výkon
prenášaný

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Ford Motor Company týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu **FNV3-B6-ROW** je v súlade so **smernicou 2014/53/EÚ**.

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie: **Smernica 2014/53/EÚ**.

Notifikovaný orgán **Vista Laboratories, Inc., 2799** vykonal **PRÍLOHA III, Modul B, SMERNICA 2014/53/EÚ** a vydal certifikát EÚ skúšky typu: **22061561-1**.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

DocuSigned by:

BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
Podpísané za a v mene **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America/ 1 August 2025



Ford Motor Company

Izjava EU o skladnosti – Slovenian

Direktive EU	2014/53/EU
Proizvajalec	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Oprema	Tipska oznaka: FNV3-B6-ROW
Opis / Predvideni Uporabi	FNV3 TCU / Enota za nadzor telematike
Člen 3.2 Učinkovita uporaba radiofrekvenčnega spektra standardi	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
Člen 3.1(b) Elektromagnetna združljivost standardi	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
Člen 3.1(a) Varnost in zdravje standardi	EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
Členi 3.3(d) Kibernetska varnost standardi	EN 18031-1: 2024
Frekvenčni pas ali pasovi, na katerih deluje radijska oprema	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz • LTE Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • LTE Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • LTE Band 7: UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz

EU Declaration of Conformity // Type Designation: **FNV3-B6-ROW**

- LTE Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Največja energija za radijsko frekvenco preneseno

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Ford Motor Company potrjuje, da je tip radijske opreme **FNV3-B6-ROW** skladen z **Direktivo 2014/53/EU**.

Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji: **Direktiva 2014/53/EU**.

Je priglašeni organ **Vista Laboratories, Inc., 2799** izvedel **PRILOGA III, Modul B, DIREKTIVA 2014/53/EU** in izdal certifikat o EU-pregledu tipa: **22061561-1**.

Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec.

DocuSigned by:

 BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
 Podpisano za in v imenu **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America/ 1 August 2025



Ford Motor Company

Declaración UE de conformidad – Spanish

Directivas UE	2014/53/UE
Fabricante	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Equipo	Modelo: FNV3-B6-ROW
Descripción / Uso Previsto	FNV3 TCU / Unidad de control telemática
Artículo 3.2 Normativas de eficiencia del espectro de radiofrecuencia	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
Artículo 3.1(b) Normativas de compatibilidad electromagnética (EMC)	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
Artículo 3.1(a) Normativas de seguridad y salud	EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
Artículo 3.3(d) Normativas de ciberseguridad	EN 18031-1: 2024
Banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz • LTE Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • LTE Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz

EU Declaration of Conformity // Type Designation: **FNV3-B6-ROW**

- LTE Band 7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- LTE Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Por la presente, **Ford Motor Company** declara que el tipo de equipo radioeléctrico **FNV3-B6-ROW** es conforme con la **Directiva 2014/53/UE**.

El objeto de la declaración descrito anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión: **Directiva 2014/53/UE**.

El organismo notificado **Vista Laboratories, Inc., 2799** ha efectuado **ANEXO III, Módulo B, DIRECTIVA 2014/53/UE** y expedido el certificado de examen UE de tipo: **22061561-1**.

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

DocuSigned by:

 BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
 Firmado en nombre de **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America/ 1 August 2025



Ford Motor Company

AB UYGUNLUK BEYANI – Turkish

AB Direktifi (Direktifler)	2014/53/AB
Üretici	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Telsiz ekipmanı	Tip: FNV3-B6-ROW
Ürün açıklaması	FNV3 TCU / Telematik kontrol ünitesi
Madde 3.2 Radyo spektrumu standardın	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
Madde 3.1(b) EMC standardın	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
Madde 3.1(a) Sağlığı ve Güvenliği standardın	EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
Madde 3.3(d) Siber güvenlik standardın	EN 18031-1: 2024
Radyo ekipmanının çalıştığı frekans bandı	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz • LTE Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • LTE Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • LTE Band 7: UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz • LTE Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz

- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Radyo ekipmanının kullandığı
frekans bandında aktarılan
maksimum radyo frekans gücü

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Ford Motor Company bu belge ile bu bildirimin konusu 'nın **2014/53/AB** Yönergesi'ne (Radyo Cihazı Yönergesi) uygun olduğunu beyan eder.

Onaylanmış Kuruluş **Vista Laboratories, Inc., 2799** gerçekleştirmiş ve **EK-3, Modül B, TELSİZ EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (2014/53/AB)** no'lu AB-tip inceleme sertifikası düzenlemiştir: **22061561-1**.

Bu uygunluk beyanı, imalatçının kendi sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

DocuSigned by:
Michael Bo
BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
Adına imzalanmıştır **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America/ 1 August 2025



Ford Motor Company

Deklarata e përputhshmërisë e BE sipas – Albanian

Direktiva(et) e KE-së	2014/53/BE
Prodhuesi	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Pajisje radiofonike	Përcaktimi i llojit të produktit: FNV3-B6-ROW
Përshkrimi / Përdorimi i synuar	FNV3 TCU / Njësia e kontrollit telematik
Përdorimi efikas i spektrit në përputhje me nenin 3(2)	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
Pajtuueshmëria elektromagnetike në përputhje me nenin 3(1)(b)	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
Shëndeti dhe siguria në përputhje me nenin 3(1)(a)	EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
Siguria kibernetike në përputhje me nenin 3.3(d)	EN 18031-1: 2024
Brezi(et) e frekuencës në të cilin funksionojnë pajisjet radio	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz • LTE Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • LTE Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • LTE Band 7: UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz • LTE Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz

- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Fuqia maksimale e transmetuar e radio-frekuencës

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Me këtë, **Ford Motor Company** deklaron se pajisja radio e tipit **FNV3-B6-ROW** është në përputhje me **Direktivën 2014/53/BE**.

Objekti i deklaratës së përshkruar më sipër është në përputhje me legjislacionet përkatëse të harmonizimit të Bashkimit: **Direktivën 2014/53/BE**.

Trupi i Notifikuar, **Vista Laboratories, Inc.**, me numër të trupit të notifikuar **2799**, kreu vlerësimin e konformitetit për pajisjet radio të listuara më sipër në përputhje me **Aneksin III, Moduli B, të Direktivës për Pajisje Radio 2014/53/BE**, dhe lëshoi certifikatën e ekzaminimit të tipit të BE-së: **22061561-1**.

Kjo deklaratë konformiteti lëshohet nën përgjegjësinë e vetme të prodhuesit.

DocuSigned by:

 BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
 Nënshkruar për dhe në emër të **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America / 1 August 2025



Ford Motor Company

EU izjava o usklađenosti – Bosnian

EC direktiva(e)	2014/53/EU
Proizvođač	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Radio oprema	Oznaka vrste proizvoda: FNV3-B6-ROW
Opis / Namjena	FNV3 TCU / Telematska upravljačka jedinica
Efikasna upotreba spektra u skladu s članom 3(2)	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
Elektromagnetska kompatibilnost u skladu s članom 3(1)(b)	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
Zdravstveni i sigurnosni standardi u skladu s članom 3(1)(a)	EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
Kibernetička sigurnost standardi u skladu s članom 3.3(d)	EN 18031-1: 2024
Frekvencijski opseg(i) u kojem radi radio oprema	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz • LTE Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • LTE Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • LTE Band 7: UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz • LTE Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz

EU Declaration of Conformity // Type Designation: **FNV3-B6-ROW**

- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Maksimalna prenošena
radiofrekventna snaga

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Ovim **Ford Motor Company** izjavljuje da je radio oprema tipa **FNV3-B6-ROW** u skladu sa **Direktivom 2014/53/EU**.

Cilj gore opisane deklaracije je u skladu sa relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju: **Direktivom 2014/53/EU**.

Obaviješteno tijelo, **Vista Laboratories, Inc.**, broj obaviještenog tijela **2799**, izvršilo je ocjenu usklađenosti za gore navedenu radio opremu u skladu s **Aneksom III, Modul B, Direktive o radijskoj opremi 2014/53/EU**, i izdalo EU certifikat o tipskom ispitivanju: **22061561-1**.

Ova izjava o usklađenosti se izdaje pod isključivom odgovornošću proizvođača.

DocuSigned by:

BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
Potpisano za i u ime **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America / 1 August 2025



Ford Motor Company

EU izjava o sukladnosti – Croatian

Direktiva EZ-a	2014/53/EC
Proizvođač	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Radijska oprema	Oznaka tipa: FNV3-B6-ROW
Opis / predviđena primjena	FNV3 TCU / Telematska upravljačka jedinica
Članak 3.2: primijenjeni standard(i) radijskog spektra	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
Članak 3.1(b): primijenjeni standard(i) EMC-a	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
Članak 3.1(a): primijenjeni zdravstveni i sigurnosni standardi	EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
Članak 3.3(d): primijenjeni standard(i) kibernetička sigurnost	EN 18031-1: 2024
Frekvencijski opseg(i) u kojem radi radio oprema	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz • LTE Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • LTE Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • LTE Band 7: UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz

EU Declaration of Conformity // Type Designation: **FNV3-B6-ROW**

- LTE Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Maksimalna prenošena
radiofrekventna snaga

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Ovime **Ford Motor Company** ovim putem izjavljuje da je predmet izjave opisan iznad u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju (**Direktiva 2014/53/EU**).

Notificirano tijelo, **Vista Laboratories, Inc.**, broj notificiranog tijela **2799**, provelo je ocjenu sukladnosti za gore navedenu radijsku opremu u skladu s **Prilogom III., Modul B, Direktive o radijskoj opremi 2014/53/EU**, i izdalo EU-certifikat o ispitivanju tipa: **22061561-1**.

Ova izjava o sukladnosti se izdaje pod isključivom odgovornošću proizvođača.

DocuSigned by:

BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
Potpisano za i u ime tvrtke **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America / 1 August 2025



Ford Motor Company

Prohlášení o shodě EU – Czech

Směrnice ES

2014/53/EU

Výrobce

**Ford Motor Company
Building 5
20300 Rotunda Drive
Dearborn, Michigan, 48124
United States of America**

Rádiové zařízení

Označení typu: **FNV3-B6-ROW**

Popis / Zamýšlené použití

FNV3 TCU / Řídicí jednotka telematiky

Článek 3.2: Aplikované
normy rádiového spektra

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)

Článek 3.1(b): Aplikované
normy EMK

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)

Článek 3.1(a): Aplikované
normy o zdraví a bezpečnosti

EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015

Články 3.3(d) : Aplikované
normy kybernetická bezpečnost

EN 18031-1: 2024

Frekvenční pásma, ve kterých
je rádiové zařízení
provozováno

- Bluetooth BR/EDR, BLE: **2402 – 2480 MHz**
- WLAN 11 b/g/n: **2412 – 2472 MHz**
- WLAN 11a/n/ac: **5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz**
- GSM 850: **UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz**
- GSM 900: **UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz**
- DCS1800: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz**
- PCS1900: **UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz**
- WCDMA Band 1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- WCDMA Band 3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- WCDMA Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- LTE Band 1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- LTE Band 3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- LTE Band 7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- LTE Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**

EU Declaration of Conformity // Type Designation: **FNV3-B6-ROW**

- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Maximální přenášený výkon
rádiové frekvence

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Společnost **Ford Motor Company** tímto prohlašuje, že předmětem výše popsaného prohlášení je shoda s příslušnou sjednocenou legislativou Evropské unie (**Směrnice 2014/53/EU**).

Notifikovaný subjekt, **Vista Laboratories, Inc.**, notifikační číslo **2799**, provedl posouzení shody u výše uvedeného rádiového zařízení v souladu s **přílohou III, modul B, směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU**, a vydal certifikát EU přezkoušení typu: **22061561-1**.

Za vypracování prohlášení o shodě nese odpovědnost pouze výrobce.

DocuSigned by:

BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
Potvrzeno podpisem za společnost **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America / 1 August 2025



Ford Motor Company

EL vastavusdeklaratsioon – Estonian

EÜ direktiiv(id)

2014/53/EL

Tootja

**Ford Motor Company
Building 5
20300 Rotunda Drive
Dearborn, Michigan, 48124
United States of America**

Raadioseadmed

Mudeli nimetus: **FNV3-B6-ROW**

Kirjeldus / Kavandatud kasutusala

FNV3 TCU / Telematika juhtseade

Raadiospektri otstarbekas kasutus vastavalt artikli 3 lõikele 2

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)

Elektromagnetiline ühilduvus vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile b

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)

Tervisekaitse ja ohutus vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile a

EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015

Küberjulgeolek vastavalt artikli 3 lõike 3 punktile d

EN 18031-1: 2024

Sagedusriba(d), milles raadioseade töötab

- Bluetooth BR/EDR, BLE: **2402 – 2480 MHz**
- WLAN 11 b/g/n: **2412 – 2472 MHz**
- WLAN 11a/n/ac: **5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz**
- GSM 850: **UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz**
- GSM 900: **UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz**
- DCS1800: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz**
- PCS1900: **UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz**
- WCDMA Band 1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- WCDMA Band 3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- WCDMA Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- LTE Band 1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- LTE Band 3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- LTE Band 7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- LTE Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**

EU Declaration of Conformity // Type Designation: **FNV3-B6-ROW**

- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Maksimaalne edastatav
raadiosageduslik võimsus

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Käesolevaga kinnitab **Ford Motor Company**, et raadioseade tüüp **FNV3-B6-ROW** vastab direktiivile **2014/53/EL**.

Ülalkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas ühenduse asjaomaste harmoniseerimiseeskirjadega: **Direktiivile 2014/53/EL**.

Teavitatud asutus, **Vista Laboratories, Inc.**, teavitatud asutuse number **2799**, viis läbi ülalnimetatud raadioseadmete vastavushindamise vastavalt **raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL III lisa B-moodulile** ning väljastas ELi tüübihindamise sertifikaadi: **22061561-1**.

Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

DocuSigned by:

BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU

Kelle nimel ja poolt alla kirjutatud **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America / 1 August 2025



Ford Motor Company

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus – Finnish

EY-direktiivi(t)	2014/53/EU
Valmistaja	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Radiolaitte	Tyyppimerkintä: FNV3-B6-ROW
Kuvaus /käyttötarkoitus	FNV3 TCU / Telematiikan ohjausyksikkö
Artikla 3.2: Sovelletut radiospektristandardit	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
Artikla 3.1(b): Sovelletut sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC, Electromagnetic Compatibility) standardit	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
Artikla 3.1(a): Sovelletut terveys- ja turvallisuusstandardit	EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
Artiklat 3.3(d) Sovelletut kyberturvallisuusstandardit	EN 18031-1: 2024
Radiolaitteen käyttämät taajuuskaistat	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz • LTE Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz

EU Declaration of Conformity // Type Designation: **FNV3-B6-ROW**

- LTE Band 3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- LTE Band 7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- LTE Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Radiotaajuinen
enimmäislähetysteho

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Ford Motor Company vakuuttaa täten yllä kuvatun laitteen täyttävän Euroopan unionin asianmukaisen yhdenmukaistamislainsäädännön (**Direktiivi 2014/53/EU**) vaatimukset.

Ilmoitettu laitos, **Vista Laboratories, Inc.**, ilmoitetun laitoksen numero **2799**, suoritti yllä mainitun radiolaitteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin **radiolaitedirektiivin 2014/53/EU liitteen III moduulin B** mukaisesti ja myönsi EU-tyyppitarkastustodistuksen: **22061561-1**.

Valmistaja on yksinvastuullinen tämän vaatimustenmukaisuustodistuksen laadinnassa.

DocuSigned by:

BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
Allekirjoitettu seuraavan puolesta **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America / 1 August 2025



Ford Motor Company

EU-megfelelőségi nyilatkozat – Hungarian

EK irányelv(ek)

2014/53/EU

Gyártó

**Ford Motor Company
Building 5
20300 Rotunda Drive
Dearborn, Michigan, 48124
United States of America**

Rádióberendezés

Típus megnevezése: **FNV3-B6-ROW**

Leírás / Rendeltetés

FNV3 TCU / Telemetria vezérlőegység

3.2-es cikkely: alkalmazott
rádióspektrum-szabvány(ok)

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)

3.1(b) cikkely: alkalmazott
EMC (Electromagnetic
Compatibility, elektromágneses
összeférhetőség) szabvány(ok)

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)

3.1(a) cikkely: alkalmazott
egészségvédelmi és biztonsági
szabvány(ok)

EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015

3.3(d) cikkely: alkalmazott
kiberbiztonság szabvány(ok)

EN 18031-1: 2024

A rádióberendezés az alábbi
frekvenciasáv(ok)on működik

- Bluetooth BR/EDR, BLE: **2402 – 2480 MHz**
- WLAN 11 b/g/n: **2412 – 2472 MHz**
- WLAN 11a/n/ac: **5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz**
- GSM 850: **UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz**
- GSM 900: **UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz**
- DCS1800: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz**
- PCS1900: **UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz**
- WCDMA Band 1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- WCDMA Band 3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- WCDMA Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- LTE Band 1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**

EU Declaration of Conformity // Type Designation: **FNV3-B6-ROW**

- LTE Band 3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- LTE Band 7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- LTE Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**


Maximálisan leadott
rádiófrekvenciás teljesítmény

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

A **Ford Motor Company** ezúton kijelenti, hogy a fenti nyilatkozatban ismertetett termék megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak (**2014/53/EU irányelv**).

Az értesített szervezet, **Vista Laboratories, Inc.**, az értesítési szám **2799**, elvégezte a fenti rádióberendezések megfelelőségi értékelését a **2014/53/EU rádióberendezés-irányelv III. mellékletének B modulja** szerint, és kiadta az EU-típusvizsgálati tanúsítványt: **22061561-1**.

A jelen Megfelelőségi nyilatkozat kiállításáért egyedül a gyártó viseli a felelősséget.

DocuSigned by:

BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU

Aláírás az alábbi érdekében és nevében **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America / 1 August 2025



Ford Motor Company

ESB-samræmisýfirlýsing – Icelandic

EB-tilskipun/tilskipanir

2014/53/ESB

Framleiðandi

**Ford Motor Company
Building 5
20300 Rotunda Drive
Dearborn, Michigan, 48124
United States of America**

Þráðlaus fjarskiptabúnaður

Gerðarheiti: **FNV3-B6-ROW**

Lýsing / Ætluð notkun

FNV3 TCU / Fjarstýringareining fjarskiptakerfis

Grein 3.2: Gildir staðlar um
Fjarskiptatíðni

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)

Grein 3.1(b): Gildir staðlar um
um rafsegulsviðssamhæfi

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)

Grein 3.1(a): Gildir
heilbrigðis- og öryggisstaðlar

EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015

Greinar 3.3(d): Gildir staðlar um
netöryggi

EN 18031-1: 2024

Tíðnisvið sem þráðlausir
fjarskiptabúnaðurinn vinnur á

- Bluetooth BR/EDR, BLE: **2402 – 2480 MHz**
- WLAN 11 b/g/n: **2412 – 2472 MHz**
- WLAN 11a/n/ac: **5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz**
- GSM 850: **UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz**
- GSM 900: **UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz**
- DCS1800: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz**
- PCS1900: **UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz**
- WCDMA Band 1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- WCDMA Band 3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- WCDMA Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- LTE Band 1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- LTE Band 3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- LTE Band 7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- LTE Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**

- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Hámarksstyrkur útláttarstíðni
sem sendur er út

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Hér með lýsir **Ford Motor Company** því yfir að hluturinn sem yfirlýsingin á við um og sem lýst er hér á undan er í samræmi við viðkomandi samþæfingarlöggjöf Evrópusambandsins (**tilskipun 2014/53/ESB**).

Tilkynnt aðili, **Vista Laboratories, Inc.**, tilkynningarnúmer **2799**, framkvæmdi samræmismat á ofangreindum útláttarstíðnaði í samræmi við **III. viðauka, eining B, í tilskipun um útláttarstíðnað 2014/53/ESB**, og gaf út ESB-gerðarvottorð: **22061561-1**.

Framleiðandinn ber einn alla ábyrgð á útgáfu þessarar samræmisyfirlýsingar.

DocuSigned by:
Michael Bo
BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
Undirritað fyrir og fyrir hönd **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America / 1 August 2025



Ford Motor Company

ЕУ изјава за сообразност – Macedonian

Директива(и) на ЕЗ	2014/53/EU
Производител	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Радио опрема	Ознака на типот: FNV3-B6-ROW
Опис / Наменета употреба	FNV3 TCU / Единица за контрола на телематика
Ефикасна употреба на спектарот во согласност со членот 3(2)	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
Електромагнетна компатибилност во согласност со членот 3(1)(b)	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
Здравје и безбедност во согласност со членот 3(1)(a)	EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
Членот 3.3(д) Кибербезбедност	EN 18031-1: 2024
Фреквентен опсег (и) во кои работи радио опремата	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz • LTE Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • LTE Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz

- LTE Band 7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- LTE Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Максимална пренесена
радиофреквентна моќност

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Со ова, **Ford Motor Company** изјавува дека радио опремата тип **FNV3-B6-ROW** е во согласност со **Директивата 2014/53/EU**.

Целта на декларацијата опишана погоре е во согласност со релевантните закони за усогласување на Унијата: **Директивата 2014/53/EU**.

Нотификуваното тело, **Vista Laboratories, Inc.**, со број на нотификувано тело **2799**, изврши оценка на усогласеноста на горенаведената радио-опрема во согласност со **Анекс III, Модул Б, од Директивата за радио-опрема 2014/53/EU**, и издаде ЕУ-сертификат за испитување на тип: **22061561-1**.

Оваа декларација за сообразноста се издава по единствена одговорност на производителот.

DocuSigned by:

Michael Bo

BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU

Потпишано за и во име на **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America / 1 August 2025



Ford Motor Company

Declarație de conformitate UE – Romanian

Directivă(e) CE	2014/53/EU
Producător	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Echipament radio	Denumire tip: FNV3-B6-ROW
Descriere / Domeniul preconizat de utilizare	FNV3 TCU / Unitate de control telematic
Articolul 3.2: Standardele de spectru radio aplicate	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
Articolul 3.1(b): Standardele de compatibilitate electromagnetică aplicate	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
Articolul 3.1(a): Standardele de sănătate și siguranță aplicate	EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
Articolul 3.3(d): Standardele de securitate cibernetică aplicate	EN 18031-1: 2024
Benzi de frecvență în care funcționează echipamentul radio	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz

- LTE Band 1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- LTE Band 3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- LTE Band 7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- LTE Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Putere radiofrecvență
transmisă maximă

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Prin prezenta, **Ford Motor Company** declară că obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii privind armonizarea (**Directiva 2014/53/UE**).

Organismul notificat, **Vista Laboratories, Inc.**, cu numărul organismului notificat **2799**, a efectuat evaluarea conformității echipamentelor radio enumerate mai sus în conformitate cu **Anexa III, Modulul B, din Directiva privind echipamentele radio 2014/53/UE** și a emis certificatul de examinare UE de tip: **22061561-1**.

Această declarație de conformitate este emisă sub răspunderea exclusivă a producătorului.

DocuSigned by:
Michael Bo
BB98253E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
Semnată pentru și în numele **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America / 1 August 2025



Ford Motor Company

ЕЦ декларација конформитета – Serbian

Директива(е) ЕЗ	2014/53/EU
Proizvođač	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Радио опрема	Oznaka tipa proizvoda: FNV3-B6-ROW
Опис / Namena	FNV3 TCU / Телематска контролна јединица
Efikasna upotreba spektra u skladu sa čl. 3(2)	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
Elektromagnetna kompatibilnost u skladu sa čl. 3(1)(b)	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
Zdravlje i bezbednost u skladu sa čl. 3(1)(a)	EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
Сајбер безбедност u skladu sa čl. 3.3(д)	EN 18031-1: 2024
Фреквенцијски опсег(и) у коме ради радио опрема	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz • LTE Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • LTE Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • LTE Band 7: UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz

EU Declaration of Conformity // Type Designation: **FNV3-B6-ROW**

- LTE Band 8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Максимална емитована радио-
фреквенцијска снага

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Овим **Ford Motor Company** изјављује да је радио опрема типа **FNV3-B6-ROW** у складу са **Директивом 2014/53/EU**.

Циљ горе описане декларације је у складу са релевантним законодавством Уније о хармонизацији: **Директивом 2014/53/EU**.

Notifikovano telo, **Vista Laboratories, Inc.**, broj notifikovanog tela **2799**, izvršilo je ocenu usaglašenosti za gore navedenu radio opremu u skladu sa **Aneksom III, Modul B, Direktive o radio opremi 2014/53/EU**, i izdalo EU sertifikat o ispitivanju tipa: **22061561-1**.

Ova izjava o usklađenosti je izdata na isključivu odgovornost proizvođača.

DocuSigned by:

BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
Потписано за и у име **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America / 1 August 2025



Ford Motor Company

EU-försäkran om överensstämmelse – Swedish

EG-direktiv	2014/53/EU
Tillverkare	Ford Motor Company Building 5 20300 Rotunda Drive Dearborn, Michigan, 48124 United States of America
Radioutrustning	Typbeteckning: FNV3-B6-ROW
Beskrivning / Avsedd användning	FNV3 TCU / Telematikstyrningsenhet
Artikel 3.2: Tillämpade radiospektrumstandarder	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06), EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02), DRAFT ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_15.0.3 (2020-10)
Artikel 3.1(b): Tillämpade EMC-standarder	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04), EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
Artikel 3.1(a): Tillämpade standarder för hälsa och säkerhet	EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
Artikel 3.3(d): Tillämpade Cybersäkerhet-standarder	EN 18031-1: 2024
Frekvensband där radioutrustningen fungerar	• Bluetooth BR/EDR, BLE: 2402 – 2480 MHz • WLAN 11 b/g/n: 2412 – 2472 MHz • WLAN 11a/n/ac: 5180 – 5320 MHz, 5500 – 5700 MHz, 5745 – 5825 MHz • GSM 850: UL: 824.2 – 848.8 MHz; DL: 869.2 – 893.8 MHz • GSM 900: UL: 880.2 – 914.8 MHz; DL: 925.2 – 959.8 MHz • DCS1800: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805.2 – 1879.8 MHz • PCS1900: UL: 1850.2 – 1909.8 MHz; DL: 1930.2 – 1989.8 MHz • WCDMA Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • WCDMA Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • WCDMA Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz • LTE Band 1: UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz • LTE Band 3: UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz • LTE Band 7: UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz • LTE Band 8: UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz

EU Declaration of Conformity // Type Designation: **FNV3-B6-ROW**

- LTE Band 20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- LTE Band 28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- LTE Band 32: **DL: 2350 – 2360 MHz (UE Receive Only)**
- LTE Band 38: **UL: 2570 – 2620 MHz; DL: 2570 – 2620 MHz**
- LTE Band 40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n1: **UL: 1920 – 1980 MHz; DL: 2110 – 2170 MHz**
- 5G NR n3: **UL: 1710 – 1785 MHz; DL: 1805 – 1880 MHz**
- 5G NR n7: **UL: 2500 – 2570 MHz; DL: 2620 – 2690 MHz**
- 5G NR n8: **UL: 880 – 915 MHz; DL: 925 – 960 MHz**
- 5G NR n20: **UL: 832 – 862 MHz; DL: 791 – 821 MHz**
- 5G NR n28: **UL: 703 – 748 MHz; DL: 758 – 803 MHz**
- 5G NR n40: **UL: 2300 – 2400 MHz; DL: 2300 – 2400 MHz**
- 5G NR n77: **UL: 3300 – 4200 MHz; DL: 3300 – 4200 MHz**
- 5G NR n78: **UL: 3300 – 3800 MHz; DL: 3300 – 3800 MHz**
- GNSS: **1164 – 1300 MHz (Rx only), 1559 – 1610 MHz (Rx only)**

Maximal överförd
radiofrekvensseffekt

- Bluetooth, BLE: **< 20 dBm (total EIRP)**
- WLAN 11 b/g/n: **18.78 dBm (EIRP)**
- WLAN 11a/n/ac: **21.57 dBm (EIRP)**
- GSM900: **33 dBm (conducted)**
- GSM1800: **30 dBm (conducted)**
- WCDMA Bands 1, 3, 8: **24dBm (conducted)**
- LTE Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40: **23 dBm (conducted)**
- 5G NR Bands n77, n78: **26 dBm (conducted)**

Ford Motor Company intygar härmed att föremålet för försäkran som beskrivs ovan är i överensstämmelse med relevant harmoniserad unionslagstiftning (**Direktiv 2014/53/EU**).

Det anmälda organet, **Vista Laboratories, Inc.**, med anmälningsnummer **2799**, har genomfört en bedömning av överensstämmelse för den ovan nämnda radioutrustningen i enlighet **med bilaga III, modul B, till direktiv 2014/53/EU om radioutrustning**, och utfärdat ett EU-typintyg: **22061561-1**.

Ansvaret för att utfärda denna förklaring ligger helt hos tillverkaren.

DocuSigned by:

BB982533E9B14E0...

Michael Bo, Product Development – TCU
Undertecknad på uppdrag av **Ford Motor Company**
Dearborn, Michigan, United States of America / 1 August 2025